

AGUJA 2045 PARA TELAS DE PUNTO Y ELÁSTICAS

AGUJA PARA TELAS DE PUNTO Y ELÁSTICADAS

MODELO 2045
Punta Bola

✓ Agujas compatibles con todas las máquinas de coser domésticas

2045
70/09

Telas muy finas
Jersey, Organza, Satin, Encaje.

2045
80/11

Telas finos
Oxford, Popelina, Tricot.

2045
90/14

Telas medianas
Lino, Lyera, Lona.

2045
100/16

Telas gruesas
Gabardina, Lana, Lona,
Cotelé, Sarga.

2045
110/18

Telas muy gruesas
Cotelé, Polar, Drill, Paño

ANTES DE COMENZAR A COSER,
ELIGE LA AGUJA CORRECTA

SINGER

STRETCH
STRETCH FABRICS
TEJIDOS ELÁSTICOS
TISSUS ÉTENDIBLES
TESSUDS ELASTICI
10 PC

#2045 90/14

10

Cambia tu aguja después
de 6 a 8 horas de uso

6-8

SINGER

La aguja Singer 2045 con punta de bola es ideal para coser tejidos de punto y telas elasticadas, evitado que los tejidos de las tela se rompan gracias a su punta redondeada. Esta aguja es adecuada para la confección de prendas de vestir como lencería, traje de baños, sudaderas, pantalones deportivos, ropa de trabajo, entre otros.

SKU: N / A | Categorías: [Accesorios](#), [Agujas](#), [Sin categoría](#) |

GALERÍA DE IMÁGENES

Página: 1



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- SINGER® es la única marca de máquinas de coser que fabrica sus propias agujas Hechas en Brasil
- Son compatibles con todas las máquinas de coser domésticas
- Cambia tú aguja después de 6 a 8 horas de uso, para mantener la calidad de la costura. ¡El uso excesivo de tu aguja puede provocar la pérdida de sus propiedades y dañar los tejidos!
- Están fabricadas con materiales de alta calidad y diseñadas para cada tipo de costura
- Entre menor sea el grosor de la tela, menor será el calibre de la aguja y el grosor del hilo
- Usa la herramienta correcta para el proyecto correcto en la forma correcta
- SINGER® proporciona durabilidad que suministra alto desempeño y facilita la costura



INFORMACIÓN ADICIONAL

Blister	10 unidades, 5 unidades, Mix 5 unidades
Tamaño	100/16, 110/18, 70/09, 70/10, 70/10-80/12, 70/10-80/12-90/14, 70/10-80/12-90/14-100/16, 80/11, 80/12, 80/12-90/14-100/16, 90/14

