

OVERLOCK SIRUBA 5H 757L-516M-3-35/DKLH1-0 VELOCIDAD 7500PPM

~~\$1.261.280~~ \$899.990

La Overlock Industrial 5 Hilos SIRUBA 757L está diseñada para ofrecer velocidad, precisión y terminaciones profesionales en cada costura. Su potente motor Direct Drive permite alcanzar hasta 7500 puntadas por minuto con un funcionamiento silencioso y eficiente, logrando además un importante ahorro de energía. Gracias a su arrastre diferencial, iluminación LED y sistema de lubricación automática, es una máquina confiable y versátil, ideal para talleres y producción de confección que buscan calidad y alto rendimiento en telas medianas.

SKU: PZZ757L5DD | **Categorías:** [Industrial](#), [Overlock](#), [Sin categoría](#) |

GALERÍA DE IMÁGENES



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Set Máquina Overlock Industrial 5 Hilos

Características:

- Máquina Overlock 5 Hilos, Direct Drive telas medianas.
 - Largo máximo de puntada: 3,6 mm
 - Altura máxima de prénsatelas: 5,5 mm
 - Ancho máximo del overlock: 5 mm
- Posicionador de aguja: arriba o abajo, al finalizar la costura
 - Separación de agujas: 3mm
 - Ancho total de costura: 8mm
- Trabaja con 1 aguja y 3 hilos o 2 agujas y 5hilos
 - Velocidad máxima: 7500 rpm
 - Arrastre diferencial: 0,7-2 mm
 - Iluminación Led incorporada
 - Lubricación automática
 - Sistema de aguja: DCX27
 - Tipo de trabajo: M - Costura General
- Motor Servo Directo, bajo nivel de ruido y ahorro de energía (hasta 65%)

Procedencia: Taiwan

Motor: 500W

Voltaje: 220 volts 50 Hz

Dimensiones y peso bruto: Cabezal-Motor con embalaje

Alto: 50 cm

Ancho: 34 cm

Profundidad: 48 cm

Peso N.W: 40 Kg

Dimensiones y peso bruto: Mesa con embalaje

Largo: 120 cm

Ancho: 53 cm

Espesor: 4 cm

Peso G.W.: 15Kg

Estante: 10KG

Garantia 6 meses

INFORMACIÓN ADICIONAL

Peso	77 kg
Dimensiones	122 × 60 × 116 cm

MARCA

Siruba

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR...



**ACEITE SINGER 1
LITRO**



**Maquina de Coser
Merritt ME9500**



**Set Máquina
Industrial Recta
Gemsy S2 Motor
Servo Directo**



**Tijera multiusos de
7,75"/19,7 cm, rosa**